会社案内 ｜ 事業案内 ｜ 法人営業窓口 ｜

ショッピング 製品情報 サポート ダウンロード

オリジナルシリーズ

検索: 全カテゴリーを検索

ホーム > 製品情報 > パソコン 周辺機器 > ハードディスク接続キット > 技あり！楽ラック！2.5 RAID（CERS25R-BK）

技あり！楽ラック！2.5 RAID（CERS25R-BK）

3.5インチベイを利用して 2.5インチSATA-HDD/SSDを2台収納可能！インナートレイ不要、HDD/SSDを直接出し入れ。RAID機能
グ/ミラーリング）搭載！

拡大

型番：CERS25R-BK
技あり！楽ラック！2.5 RAID（CERS25R-BK）

直販サイトで購入する

- ◆ インナートレイ不要！2.5インチSATA-SSD/HDDを直接出し入れ
- ◆ 3.5インチベイサイズに2.5インチSATA-SSD/HDDを2台搭載可能。
- ◆ 個別認識（スタンダード）とRAID機能を搭載！
- ◆ RAID0（ストライピング）とRAID1（ミラーリング）が選択可能。
- ◆ 2台それぞれに対応したパワー/アクセスLED付き。

製品内容

・CERS25R-BK本体
・ベイ固定用ネジ×4
・ロックキー
・取扱説明書/保証書
※接続する機器は別途ご用意ください。

対応HDD/SSD

■HDD：シリアルATA（SATA）仕様の2.5インチHDD
※9.5mm厚のみ対応。
※本製品はシリアルATA（SATA)HDD専用です。パラレルATA（PAT
きません。
■SSD：シリアルATA（SATA）仕様の2.5インチSSD
※9.5mm厚のみ対応。
※5V駆動のものに限ります。
※1.8インチSSDや、PATA、ZIF、MicroSATA、SATA Slimline および
EeePCの内蔵SSD等）のSSDは接続できません。
※本製品は2.5インチHDDの形状を基準に設計されておりますので、
通常の2.5インチHDDと異なる形状のSSDは接続できない場合があり

特長 ｜ 製品内容 ｜ 製品仕様 ｜ 対応機種/OS

技あり！楽ラック！2.5 RAID（CERS25R-BK）の特長

3.5インチベイに2.5インチSATAHDD/SSDを2台搭載
空きベイを有効活用!
HDD/SSDを
2台搭載可能!

各部名称
パワー/アクセスLED
前面
キーロック
15ピンSATA
電源コネクタ
SATA
7ピンSATA
データコネクタ
スイッチ

製品内容

製品仕様

仕様	
商品名	技あり！楽ラック！2.5RAID
型 番	CERS25R-BK
ホストインターフェイス	SATA2.6規格準拠 1.5Gbps/3.5Gbps ポートマルチプライヤ対応
デバイスインターフェイス	SATA2.6規格準拠 1.5Gbps/3.5Gbps
SATAポート数	2
接続形態	3.5インチベイ内蔵
サイズ	幅101mm x 高さ25mm x 奥行き150mm（突起部含む）
重量	約220g
温度、温度	5～35℃、湿度20～80%(結露しないこと、接続するPCの動作範囲内である事)

対応機種/OS

【対応機種】

SATAホストインターフェイスを搭載したPC/AT互換機。
※スタンダードモード（2台個別認識）で利用する場合は、SATAホストインターフェイスがポートマルチプライヤに対応している必
※3.5インチベイの空きが1つ必要です。
※3.5インチシャドウベイに接続する事ができません。

【対応OS】

■Windows

Windows7（32bit/64bit）/ WindowsVista（32bit/64bit）/ WindowsXP
※Windows95 /Windows98 /Windows98SE /Windows3.x /WindowsNT /WindowsMe /Windows2000 では動作しません。

■モードの変更について
モード（RAID0/RAID1/スタンダード）の変更は、本製品が通電している状態で本体背面のスイッチを操作する必要があります。
組み込む本体の構成によっては、組み込み後にスイッチの操作が困難になる場合がありますのでご注意下さい。
詳しくは取扱説明書をご覧下さい。

▲こ

特長 | 製品内容 | 製品仕様 | 対応機種/OS